



FUNGI-CHEM

Zapraszamy do sklepu

www.fungichem.pl

[Facebook.com/FungiChem](https://www.facebook.com/FungiChem)

Fungi-Chem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sp. k.

ul. Kwiatowa 1

64-000 Pianowo

tel. +48 606 614 833

sklep@fungichem.pl

Virocid 5L ASF Zwalacza Afrykański Pomór Świń

kod produktu: 01054148290051321090

kategoria: Kategoria > Pieczarkarz > Środki do Dezynfekcji

CID LINES
SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS

Producent: Cid Lines

Cena brutto: **243,00 zł**

Cena netto: 225,00 zł

Kod QR:



Virocid®

Doskonały produkt dezynfekcyjny

strona: 1/3 wydrukowano: 21-01-2021

<http://www.fungichem.pl/virocid-5l.html>

- Najskuteczniejszy środek dezynfekcyjny
- Potwierdzona skuteczność na całym świecie (normy EN i AOAC)
- Powszechnie zalecany do zwalczania ognisk chorobowych

Skład gwarantujący synergizm działania

- 2 różne czwartorzędowe związki amonowe (jeden jednołańcuchowy: chlorek aliklodimetylobenzyloamonium, oraz jeden dwułańcuchowy: chlorek didecyldimetyloamonium), tak więc rozszerzone spektrum działania tej grupy związków
- Glutaral
- Izopropanol
- Olejek sosnowy

Bezpieczny w stosowaniu

Bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze i sporobójcze działanie produktu Virocid® jest unikalnym rozwiązaniem na skalę światową i co więcej, jest bezpieczne dla ludzi, zwierząt i ich środowiska.

Virocid® ma udokumentowaną skuteczność

Od wielu lat Virocid® ma udokumentowaną skuteczność w zapobieganiu i zwalczaniu ognisk tak groźnych chorób jak:

- klasyczny pomór świń,
- pryszczycyca, ptasia grypa H5N1,
- wirus grypy A/H1N1,
- **afrykański pomór świń (ASF)**

itp.

Virocid® jest idealnym partnerem chroniącym przed chorobami przewodu pokarmowego jak Campylobacter i 5 serotypom Salmonella opisanym w Rozporządzeniu (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania salmonelli i innych określonych odzwierzęcych czynników chorobotwórczych przenoszonych przez żywność.

Zastosowanie

- Może być stosowany w formie oprysku, piany lub zamgławiania bez dodawania specjalnych nośników lub wzmacniaczy
- Ze względu na jego wyszukany i stale udoskonalany skład Virocid® może być stosowany w bardzo niskich stężeniach.

Virocid® ma bardzo wszechstronne zastosowanie. Może być wykorzystywany w:

- hodowli zwierząt (drób, świnie, bydło, ...)
- ogrodnictwie
- akwakulturze
- higienie osobistej

Sposób użycia

- W pierwszej kolejności dokładnie umyć powierzchnie
- Dezynfekcja:
 - czas kontaktu: 15 minut
 - stosować Virocid® w stężeniu od 0,25-05% (1:400-1:200) w formie oprysku lub piany (zalecane zużycie: 1 litr roztworu na 4m² powierzchni)
 - zamgławienie: 1-2 litrów produktu (Virocid® + 4 litry wody na 1000m³)
 - brodzik / maty dezynfekujące: 0,5-1,0% regularnie wymieniać roztwór
 - dezynfekcja pojazdów przeznaczonych do transportu zwierząt: 0,25-1,0%